



BOHIOSYSTEM

• CHECKLIST DE INFRAESTRUCTURA • BOHIOSYSTEM

Checklist de Infraestructura

Lista de verificación que aplicamos en todo levantamiento. Sirve también como autodiagnóstico interno.

DOCUMENTO

BS-SVC-07B

VERSIÓN

1.0

FECHA

1 de agosto de 2026

PREPARADO POR

BohioSystem

BohioSystem

bohiosystem.dev • Confidencial

AUTODIAGNÓSTICO

Esta es la lista real que usamos al entrar a una organización. Puedes recorrerla por tu cuenta: cada "no" es un riesgo que ya existe, lo estés midiendo o no.

No es un cuestionario comercial. Si al terminarla la mayoría de las respuestas son afirmativas, probablemente no necesites contratarnos, y así te lo diremos.

6

ÁREAS DE REVISIÓN

48

PUNTOS DE CONTROL

1 sesión

DURACIÓN TÍPICA

Informe

ENTREGABLE ESCRITO

01

Inventario y documentación

Activos

- Existe inventario actualizado de servidores y equipos de red.
- Cada activo tiene responsable asignado.
- Se conocen las fechas de fin de soporte.
- Los contratos y garantías están registrados con su vencimiento.

Accesos

- Las credenciales viven en un gestor corporativo.
- No hay cuentas compartidas entre personas.
- Los accesos de personal saliente se revocan.
- Existe procedimiento de acceso de emergencia.

Documentación

- Hay diagrama de red vigente.
- El rack y el cableado están etiquetados.
- Existe matriz de servicios y sus dependencias.
- La documentación se actualizó en los últimos seis meses.

Proveedores

- Se sabe a quién llamar por cada sistema.
- Los números de contrato están accesibles fuera del sistema.
- Hay escalamiento definido con cada proveedor.
- Se conocen los tiempos de respuesta contratados.

02

Respaldo y continuidad

Cobertura

- Está definido qué se respalda y qué no.
- La frecuencia responde a una pérdida de dato aceptable acordada.
- Se respaldan también las configuraciones, no solo los datos.
- Existe copia fuera de las instalaciones.

Protección

- Las copias son inmutables o están aisladas.
- Un ataque de cifrado no alcanzaría a los respaldos.
- El acceso a las copias está restringido.
- Se conserva histórico suficiente para detectar corrupción tardía.

Verificación

- Se ha restaurado con éxito en los últimos seis meses.
- La prueba se documentó con su duración real.
- Alguien revisa los avisos de fallo de respaldo.
- Existe alerta si un respaldo no se ejecuta.

Continuidad

- Existe plan de recuperación escrito.
- Están definidos los tiempos objetivo de recuperación.
- Se ha ensayado un escenario completo.
- El plan indica quién decide y a quién se comunica.

03

Red y conectividad

Diseño

- La red está segmentada por función.
- La red de invitados está aislada de la corporativa.
- Los dispositivos de operación están en su propio segmento.
- Existe control entre segmentos, no solo perimetral.

Disponibilidad

- Hay enlace de internet secundario.
- La conmutación ante fallo se ha probado.
- Los equipos críticos tienen alimentación redundante.
- Existe repuesto de los equipos de red críticos.

04

Servidores, energía y entorno físico

Servidores

- Los sistemas operativos reciben actualizaciones vigentes.
- Los parches se aplican con una periodicidad definida.
- Hay separación entre entornos productivo y de prueba.
- La capacidad se revisa periódicamente.

Entorno

- La temperatura del cuarto técnico se monitorea.
- El acceso físico está controlado y registrado.
- Hay detección de humo o incendio.
- El cuarto no se usa como almacén.

Energía

- Los sistemas de alimentación cubren la carga real.
- Las baterías se probaron en el último año.
- Existe apagado ordenado automático.
- Se contempla autonomía o planta ante corte prolongado.

Monitoreo

- Se vigilan disponibilidad, disco, memoria y carga.
- Las alertas llegan a alguien que las atiende.
- Existe umbral de aviso antes del punto crítico.
- Se conserva histórico para analizar tendencias.

05

Cómo interpretar el resultado

SITUACIÓN	LECTURA
Más del 80% afirmativo	La infraestructura está bien gestionada. El trabajo pendiente es de optimización, no de riesgo. Probablemente no necesitas una intervención.
Entre 50% y 80%	Base razonable con huecos concretos. Suele resolverse con un proyecto acotado sobre las dos o tres áreas más débiles.
Menos del 50%	Riesgo operativo real y probablemente subestimado. Conviene empezar por inventario y respaldo antes que por cualquier mejora.
Cualquier "no" en respaldo	Se atiende primero, sin importar el resto del resultado. Es el único punto donde un fallo puede ser irreversible.

LA PREGUNTA QUE MÁS REVELA

¿Cuándo fue la última vez que restauraron un respaldo completo y cuánto tardaron? Si la respuesta es "nunca" o "no sabría decir", el plan de continuidad es una suposición, no un plan.

Hablemos

SIGUIENTE PASO

Esríbenos y agendamos una sesión de trabajo sin costo para revisar tu caso concreto.

CONTACTO

contacto@bohiosystem.dev

WEB

bohiosystem.dev

DOCUMENTO

BS-SVC-07B · v1.0